


Passeio Padrão 3 - Caminhe Legal - SM


Piso concreto reguado ou alisado

- Padrão de piso tipo 3 para o Bairro Tancredo Neves



Seção Tipo

Passeio em concreto reguado ou alisado



ESPECIFICAÇÃO
Resistência à compressão:
 $f_{ck} > \text{igual a } 20 \text{ MPa.}$
Espessura mínima para
tráfego de pedestres - 10 cm.



- **SUBLEITO:** Constituído de solo natural ou proveniente de empréstimo (troca de solo). Deve ser compactado em camadas de 20 cm, dependendo das condições locais.
- **BASE** Constituída de material granular (**brita corrida nº 2 ou brita graduada**) com espessura mínima de 10 cm. A camada deve ser compactada após a finalização do subleito.
- **REVESTIMENTO:** Camada constituída por **concreto feito em obra no traço 1:3:4** (uma parte de cimento para quatro partes de areia média para oito partes de brita).

Prefeitura Municipal de Santa Maria
APROVADO
Santa Maria, 24/07/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SMISP
PREFEITO MUNICIPAL JORGE CLADISTONE POZZOBOM
SECRETÁRIO SMISP WAGNER OLIVEIRA DA ROSA

Obra: DRENAGEM / PAVIMENTAÇÃO / SINALIZAÇÃO - Rua Figueira da Mata
Prancha: PLANTA DETALHAMENTO CAMINHE LEGAL
Local: Entre a Rua Marfiza Franco Rosa e a Rua Ipê Amarelo

PRANCHA:
05
ESCALA:
SEM ESCALA
DATA:
Março / 2024

RESP. TÉCNICO:
Engº Civil Filipe Fernandes de Lima
CREA/RS 234625 / Matrícula PMSM 18672

PROPRIETÁRIO:
Wagner Oliveira da Rosa
Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos